

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๖. ชื่อโครงการ จัดหาระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานและการโจมตีระบบเครือข่ายภายใน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสารสนเทศการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๘. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
(ราคาซื้อ)
เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๙. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๙.๑ จากการสืบราคาบริษัท จำนวน 3 บริษัท ได้แก่
- ๑.) บริษัท Information Service and Consultant Co.,Ltd.
- ๒.) บริษัท Advance Solution Data System Co.,Ltd.
- ๓.) บริษัท Versat Solution Co.,Ltd.
๑๐. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นายฉันทน์ ตั้งสุรัตน์ ธีม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน

ระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานและการโจมตีระบบเครือข่ายภายใน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานฯ มีการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการตรวจสอบการเข้าใช้งานหรือการบุกรุกภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายได้มีการติด ไวรัส, โทรจัน หรือ Worm ต่างๆ และไวรัสต่างๆ เหล่านี้สามารถทำการกระจายตัว หรือโจมตี (Attack) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานฯ โดยอัตโนมัติ โดยที่เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ไม่ทราบถึงการกระทำดังกล่าว

การโจมตี (Attack) เหล่านี้ อาจมีผลให้เกิด Downtime ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ เพราะสำนักงานฯ ไม่มีอุปกรณ์เพื่อช่วยในการตรวจจับและป้องกัน เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ ช่วยในการตรวจสอบการเข้าใช้งานและการโจมตีของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานฯ
2. เพื่อให้สามารถรู้ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นเหตุที่ก่อปัญหา และสามารถเข้าแก้ไขได้ทันท่วงที
3. เพื่อลดการเกิด downtime ของระบบฯ และเพิ่มความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในของสำนักงานฯ ให้พร้อมรองรับการให้บริการด้านระบบงานสารสนเทศ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุนานที่สอบราคาซื้อ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้เสนอ...

6. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารให้สำนักงานฯ พิจารณาดังนี้

1. เอกสารตัวจริง 1 ชุด
2. Catalog และ/หรือ Data Sheet ของอุปกรณ์ที่เสนอ
3. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียดที่กำหนด	รายละเอียดที่เสนอ	หน้าที่อ้างอิง

- 3.1 เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานฯ ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุชื่อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ (ไม่ควรระบุว่า ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า มากกว่า สูงกว่า ต่ำกว่า)
- 3.2 ต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดใน Catalog / Data Sheet ว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และใน Catalog / Data Sheet ต้องแสดงหมายเลขของรายการที่อ้างอิงถึง พร้อมทำแถบสี หรือเน้นข้อความที่อ้างอิงถึงให้เห็นอย่างชัดเจน
- 3.3 กรณีที่ผู้เสนอราคาใช้เอกสารรับรองรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สำนักงานฯ กำหนดให้รับรองได้เฉพาะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชิงเทคนิค หรือสามารถพิสูจน์ทราบได้ง่าย สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ในเชิงเทคนิค จะต้องมีการอ้างอิงอยู่ใน Catalog / Data Sheet ของผลิตภัณฑ์
4. เอกสารด้านเทคนิคที่เสนอทั้งหมดจะต้องมีเลขหน้ากำกับทุกหน้า
5. กรณีที่มีการเสนอรายละเอียดอื่นใดแตกต่างไปจากข้อกำหนดของสำนักงานฯ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารอธิบายในรายละเอียดที่แตกต่างนั้นทุกรายการ พร้อมเปรียบเทียบความเทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งในเชิงเทคนิค เชิงประสิทธิภาพ และข้อดี-ข้อเสีย ให้ชัดเจนเป็นภาษาไทยพร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้ ประกอบทุกรายการ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้เสนอราคาเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันและเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด

หากผู้เสนอ...

หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามที่กำหนด ในข้อ 1. - 5. หรือไม่สามารพพิสูจน์รายละเอียดที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของสำนักงานฯ ได้ชัดเจน และสำนักงานฯ ไม่อาจค้นหาข้อมูลที่อ้างอิงถึงได้ ผู้เสนอราคาจะอ้างว่าข้อมูลที่เสนอหรือที่อ้างอิงถึง มีครบถ้วนอยู่ในเอกสารที่เสนอมาแล้วไม่ได้ และหากไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน หรือมีการจัดทำเอกสารอธิบายรายละเอียดที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดของสำนักงานฯ ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ และ/หรือ จำเป็นต้องใช้วิธีการพิสูจน์ทราบจากการทดสอบเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 วัน สำนักงานฯ จะถือว่า การเสนอราคาในครั้งนี้ผิดเงื่อนไข ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

6. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาค่าบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ หลังจากหมดระยะการรับประกันต่อเนื่องอีก 3 ปี มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คุณลักษณะเฉพาะของระบบหรืออุปกรณ์

อุปกรณ์ตรวจสอบการเข้าใช้งานและการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้

คุณสมบัติด้านอุปกรณ์

1. อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องเป็น Hardware Appliance ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และตรวจจับป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และทำงานในลักษณะ Out-of-Band
2. สามารถตรวจจับและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 500 ชุดภายในเวลาเดียวกัน (Concurrent Device)
3. มี Port สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ 10/100/1000Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 6 Ports หรือเสนออุปกรณ์ตรวจสอบการเข้าใช้งานและการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกับที่เสนอเพิ่ม ให้มี Port รวม ไม่น้อยกว่า 6 port โดยทุก Port ต้องสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย และป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกัน และทุก Port ต้องสนับสนุนมาตรฐาน 802.1Q
4. มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ (Packet) ได้ไม่น้อยกว่า 500 Mbps
5. ได้รับมาตรฐาน FCC, CSA, UL และ ROHS เป็นอย่างน้อย

คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ

1. สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Agent (Client) และ Agent (Client) Less ได้
2. สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เป็นชนิด Non-PC ได้เช่น Managed Switch, Router, VoIP Device และ Network Printer ได้เป็นอย่างน้อย

3. สามารถ...

3. สามารถตรวจจับและยับยั้ง Threat ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายจากอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วง Post-Connection ได้ในลักษณะ Zero-Day และ Self-Propagating ได้ หรือเสนออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อให้สามารถทำการตรวจจับและยับยั้ง Threat แบบ Zero-day และ Self-Propagating ได้
4. ต้องตรวจสอบการโจมตีของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติด Virus หรือ Worm ทางเครือข่ายและสามารถหยุดการโจมตีได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ Update Virus หรือ Worm Signature
5. สามารถทำหน้าที่เป็น Virtual Firewall ในการ Allow, Block Traffic ต่างๆ ตาม Source IP และ Destination IP / Service (TCP และ UDP) ได้ หรือเสนออุปกรณ์ภายนอกที่เป็น Hardware Firewall ในกรณีที่เสนออุปกรณ์ Hardware Firewall ภายนอก อุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
 - 5.1 โดยมี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 20 Gbps
 - 5.2 มี Port 10GBase-LR ไม่น้อยกว่า 6 Ports
 - 5.3 เพื่อไม่ให้เกิด Point of Failure อุปกรณ์ที่เสนอต้องมี 2 ชุด เชื่อมต่อ HA แบบ Active-Active ได้
 - 5.4 สามารถทำ Allow, Block Traffic ต่างๆ ตาม Source IP และ Destination IP / Service (TCP และ UDP) ได้
 - 5.5 ได้รับมาตรฐานได้ความปลอดภัยด้าน Firewall จาก ICSA หรือ NSS เป็นอย่างน้อย
6. สามารถทำหน้าที่เป็น IPS (Intrusion Prevention Systems) ได้ หรือเสนออุปกรณ์ภายนอกที่เป็น Hardware IPS โดยเฉพาะ ในกรณีที่เสนออุปกรณ์ Hardware IPS ภายนอก อุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
 - 6.1 มี IPS Throughput ไม่น้อยกว่า 20 Gbps และ Concurrent Session ไม่น้อยกว่า 15,000,000 Session
 - 6.2 สามารถทำงานแบบ In-Line ได้
 - 6.3 มี Port 10GBase-LR ไม่น้อยกว่า 6 Ports และสามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 Segment
 - 6.4 สามารถทำ Port Bypass ได้กรณีไฟฟ้าดับ และอุปกรณ์มีปัญหา
 - 6.5 สามารถทำ HA แบบ Active-Active ได้
 - 6.6 ไม่ใช่อุปกรณ์ UTM - Unified Threat Management และ Firewall
 - 6.7 ได้รับมาตรฐานได้ความปลอดภัย IPS จาก ICSA หรือ NSS เป็นอย่างน้อย
7. มีการใช้งาน Worm Slowdown Mechanism หรือ Prevent Spread Infection เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายได้
8. สามารถตรวจจับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X และ Linux ได้เป็นอย่างดี
9. ต้องสามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีแบบ ARP Spoofing ได้ และอุปกรณ์ต้องไม่ทำการควบคุมระบบเครือข่ายโดยใช้ ARP Spoofing

10. สามารถ...

10. สามารถตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ของระบบได้ (Network Vulnerabilities)
11. สามารถกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการยกเว้น โดยไม่ต้องตรวจสอบตามนโยบายได้ (Policy Host Exception) และสามารถระบุอุปกรณ์ได้โดยใช้ข้อมูล Mac address และ IP Address
12. ผู้ดูแลระบบสามารถ Monitor ผู้ใช้งานเครือข่ายแบบ Real-time ได้
13. สามารถทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทาง HTTP Notification, HTTP Redirection และ Balloon Notification ได้
14. มีความสามารถในการทำ User Authentication ผ่านทาง Web login (http หรือ https) และสามารถทำการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานได้โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งานผ่านทาง Active Directory, LDAP และ RADIUS ได้เป็นอย่างดี
15. สามารถทำงานร่วมกับระบบ Syslog โดยทำการส่งข้อมูลไปยังระบบ Syslog ได้
16. รองรับการทำงานในแบบ High Availability ได้เป็นอย่างดี
17. เมื่ออุปกรณ์มีปัญหาหรือไม่สามารถทำงานได้ อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องไม่เป็นปัญหา (Point of Failure) ที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง
18. มีความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ที่เครื่อง Client ดังต่อไปนี้ได้ Software Antivirus, OS version, Applications, Personal Firewall และ Registry keys โดยในการตรวจสอบสามารถเลือกหัวข้อตรวจสอบเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ หรือเสนอระบบ Desktop Management ภายนอกได้โดยต้องมี license ไม่น้อยกว่า 500 license มาพร้อม
19. สามารถตรวจจับและควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบเครือข่ายแบบ Real-Time ได้ และสามารถจำแนกชนิดของอุปกรณ์ได้

คุณสมบัติด้านการจัดการบริหาร

1. ต้องสนับสนุนการบริหารจัดการ ในรูปแบบ GUI ,SSH และ Command Line ได้
2. สามารถสร้างรายงานระดับ Executive Report ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปนโยบายความปลอดภัยที่ทำการใช้งาน และอุปกรณ์ที่ Infected สูงสุดได้ หรือเสนอระบบรายงานภายนอกที่สามารถสร้างรายงานได้ตามที่กำหนดได้
3. สามารถสร้างรายงานระดับ Operational Report ซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกของ Host, External Blocking, Infected Host, Worm Originator, Top Worm-Infected Host, Probing Host, Email Worm Infection, Related Worm Names, Target Host, Targeted Services, Scan Result, Activity Statistics, Top Bite, Top Scan, Top Mark และ Top Allowed เป็นอย่างน้อย หรือเสนอระบบรายงานภายนอกที่สามารถสร้างรายงานได้ตามที่กำหนดได้

การส่งมอบ/การติดตั้ง/การฝึกอบรม

1. ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้สำนักงานฯ ทุกรายการเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต
2. ผู้เสนอราคา...

2. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนการติดตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามสัญญาซื้อขาย โดยสำนักงานฯ จะจ่ายเงินให้ภายในงวดงานเดียว หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ผู้เสนอราคา ต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ภายใน 120 วัน นับแต่วันลงนามสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานใหญ่ (เลขที่ 555 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900)
4. ผู้เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

การรับประกัน และการซ่อมบำรุงรักษา

1. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงการ Upgrade Software และ/หรือ Hardware ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอด้วย
2. ผู้เสนอราคาต้องเสนอการซ่อมแซมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสนอ แบบ Onsite Service (5 วัน x 8 ชม.ทำการ) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ตรวจรับงวดสุดท้าย
3. ผู้เสนอราคาต้องเข้ามาตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องทำรายงานสรุปการตรวจเช็ค และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา หรือข้อควรระวังให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกครั้งที่มีการเข้ามาตรวจสอบ
4. ผู้เสนอราคาจะต้องมี Help Desk ซึ่งสำนักงานฯ สามารถติดต่อประสานงาน และ/หรือ ร้องขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ 8:30 -17:30 น.
5. กรณีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการรับประกันมีการขัดข้อง ทั้งที่เกิดจากระบบฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ระบบซอฟต์แวร์จนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาให้สำนักงานฯ ใช้งานทดแทนภายใน 1 ชั่วโมงถัดไป

ค่าปรับ

1. กรณีผู้เสนอราคาส่งของไม่ครบ หรือส่งครบแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือส่งของเกินระยะเวลาการส่งมอบ ผู้เสนอราคาต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ส่งมอบ หรือส่งครบแต่ไม่สามารถใช้งานได้ต่อวัน
2. กรณีผู้เสนอราคา ทำการซ่อมแซม/แก้ไข ไม่แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง ให้คิดค่าปรับ ดังนี้
 - 2.1 กรณีจัดหาผลิตภัณฑ์มาใช้งานทดแทนภายใน 1 ชั่วโมงถัดไปได้ ไม่คิดค่าปรับ
 - 2.2 กรณีจัดหาผลิตภัณฑ์มาใช้งานทดแทนภายใน 1 ชั่วโมงถัดไปไม่ได้ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อชั่วโมง ของราคาทั้งหมดตามสัญญา โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง และให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่ วัน-เวลา ที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจาก สกท. ไปจนกระทั่งผู้เสนอราคาสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์มาติดตั้งใช้งานทดแทนให้กับ สกท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบบใบเสนอราคา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1. ข้าพเจ้า.....อยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....
โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบ
ราคาซื้อเลขที่ คพ.24/2557 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงาน
ของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบตรวจสอบการใช้งานและการโจมตีระบบ
เครือข่ายภายใน ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	ราคารวม
1	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ ตรวจสอบการใช้งานและการโจมตีระบบ เครือข่ายภายใน			1 ชุด	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....60...วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และสำนักงานอาจรับคำเสนอ
นี้ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักงาน
ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบ
ราคา โดยครบถ้วนถูกต้อง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการสอบราคากับ สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารสอบราคาให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตาม
สัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สำนักงาน
และสำนักงานมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือสำนักงานอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักงานไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สำนักงานพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สำนักงานไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งสำนักงานคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสาร ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักงานไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)