



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ธ. ๑ / ๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
ซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรื้อร้อน

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ออกประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรื้อร้อนไว้ดังต่อไปนี้

๑. ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรื้อร้อนในอัตราร้อยละสิบห้าของราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตามรายการประเภทพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้ายประกาศ

๒. ประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะนำเข้ามาก่อนหรือภายหลังวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

๓. ในกรณีที่มีปัญหาว่า ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลใดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยแล้วแจ้งยืนยันให้กรมศุลกากรทราบ

๔. ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๕. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศนี้ในเวลาใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕

รายงานแบบท้อประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ร. ๑ / ๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรื้อร้อน

ประเภทเหล็ก	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น ( JIS )	มาตรฐานสากล ( ISO )	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ( ASTM , SAE )	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป ( EN, DIN, BS )
7208.10	ทุกมาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
7208.38 เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า 13 มม.	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 515 : Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70 ASTM A 516 : Gr. 55, Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA, KB, KD, KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Lloyd's : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

*Handwritten signature*

ราชการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ธ. ๑ / ๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรีดร้อน

ประเภทที่กีด	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น ( JIS )	มาตรฐานสากล ( ISO )	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ( ASTM , SAE )	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป ( EN, DIN, BS )
7208.37	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1008 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 515 : Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70 ASTM A 516 : Gr. 55, Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA , KB , KD , KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Lloyd's : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

Handwritten signature

รายการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ อ. ๑ / ๒๕๔๕  
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรีดร้อน

ประเภทเหล็ก	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น ( JIS )	มาตรฐานสากล ( ISO )	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ( ASTM , SAE )	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป ( EN, DIN, BS )
7208.38	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 515 : Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70 ASTM A 516 : Gr. 55, Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Llyoyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA , KB , KD , KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Llyoyd's : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

*Handwritten signature*

รายการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑ / ๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรีดร้อน

ประเภทพิกัด	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)	มาตรฐานสากล (ISO)	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE)	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EN, DIN, BS)
7208.39 เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ขึ้นไป	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP

สปท

รายงานแบบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ อ. ๑ / ๒๕๕๙  
เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนบมาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรีดร้อน

ประเภทเหล็ก	มาตรฐานและชนิดคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)	มาตรฐานสากล (ISO)	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE)	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EN, DIN, BS)
7206.40	ทุกมาตรฐานและชนิดคุณภาพ			
7206.51 เหล็กที่มีความหนาน้อยกว่า 32 มม. และ ที่มีความกว้างน้อยกว่า 3,000 มม.	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C			EN 10113-2 : S275, S356, S420
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
7208.52 เหล็กที่มีความหนาน้อยกว่า 3,000 มม.	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S356, S420, S460
	JIS G 4061 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 256, SG 296, SG 326, SG 366	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 516 : Gr. 55	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EUROENORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyds : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4962 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA , KB , KD , KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Lloyds : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

รายงานแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ อ. ๑ / ๒๕๔๔

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นซีดีทำด้วยเหล็กหรือเหล็กดำไม่เจือรีดร้อน

ประเภทพิกัด	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)	มาตรฐานสากล (ISO)	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE)	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EN, DIN, BS)
7208.53 เฉพาะที่มีความกว้างน้อยกว่า 3,000 มม.	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 515 : Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70 ASTM A 516 : Gr. 55, Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA, KB, KD, KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Lloyd's : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

3/14/17

รายการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑ / ๒๕๔๔

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรีดร้อน

ประเภทพิกัด	มาตรฐานและชั้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)	มาตรฐานสากล (ISO)	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE)	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EN, DIN, BS)
7208.54 เหล็กที่มีความหนาอย่างน้อยกว่า 3,000 มม.	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP

*[Handwritten signature]*



รายการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ อ. / ๒๕๔๕

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือรื้อน

ประเภทพิกัด	มาตรฐานแลชิ้นคุณภาพ			
	มาตรฐานญี่ปุ่น ( JIS )	มาตรฐานสากล ( ISO )	มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ( ASTM , SAE )	มาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป ( EN, DIN, BS )
7208.90, 7211.13, 7211.14 และ 7211.19	JIS G 3131 : SPHC, SPHD, SPHE	ISO 3573 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4	ASTM A 569 ASTM A 621 ASTM A 622 ASTM A 635 : 1006 to 1012 SAE J 403 : 1006 to 1012	EN 10111 : DD11, DD12, DD13, DD14 BS 1449 : HR 1, HR 2, HR 3, HR 4 DIN 1614 : St 22, St 23, St 24
	JIS G 3101 : SS330, SS400, SS490		ASTM A 36 ASTM A 283 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 635 : 1015 to 1023 SAE J 403 : 1015 to 1026	EN 10137-2 : S 460, S 500
	JIS G 3106 : SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490C			EN 10113-2 : S275, S355, S420, S460
	JIS G 4051 : S10C to S45C	ISO 10384 : S10C to S45C		
	JIS G 3132 : SPHT1, SPHT2, SPHT3, SPHT4			
	JIS G 3116 : SG 255, SG 295, SG 325, SG 365	ISO 4978 : Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	ASTM A 414 : Gr. A, B, C, D, E, F, G ASTM A 515 : Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70 ASTM A 516 : Gr. 55, Gr. 60, Gr. 65, Gr. 70	EN 10120 : P245, P265, P310, P355 EURONORM 120 : FeE 235, FeE 265, FeE 310, FeE 355 Lloyd's : LR 360 AR, LR 410 AR
	JIS G 3125 : SPA-H	ISO 4952 : Fe355W ISO 5952 : HSA355W	ASTM A 242	EN 10155 : S355J2WP
	NK : KA , KB , KD , KE		ABS : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D ASTM A 131 : Gr. A, Gr. B, Gr. C, Gr. D, Gr. E	Lloyd's : LR Gr. A, LR Gr. B, LR Gr. C

Handwritten signature or mark.